


Offerte Nr. Richtofferte Pelletkessel
Datum 31.03.2022

Solarsystem Jenni



Art-Nr.	Artikel / Dienstleistung	Anzahl	Einheit	Preis	Betrag CHF
---------	--------------------------	--------	---------	-------	------------

Wärmeerzeugung Holz

D01.01.013 **Pelletsessel KWB Easyfire Typ EF2 S 12 kW** für Holzpellets

KWB Brennsystem: Unterschubbrenner aus Guss mit Edelstahlbrennteller und KWB EasyFlex (automatische Brenntellerreinigung), vollautomatische Zündung mittels Keramikzündelement und Fotozellenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, automatische Ascheausräumung in einen Aschebehälter, Rückbrandschutz-einrichtung: Zellenradschleuse mit 7 Transportkammern.

KWB Wärmetauscher: stehender Rohrbündelwärmetauscher mit vollautomatischer Wärmetauscherreinigung bestehend aus Reinigungsfedern und Hocheffizienz-Wirbulatoren, Saugzuggebläse und intergrierter Rücklaufemperaturanhebung mit variablem Volumenstrom (inkl. Zwei-Wege-Ventil mit Stellmotor)

KWB-Comfort 4.0 Regelung bestehend aus: Bediengerät Exclusive.

Modular aufgebaute Regelungsplatine inkl. GSM Anbindungsmöglichkeit, Anbindungsmöglichkeit an KWB Comfort Online, inkl. sämtliche Kesselsensoren sowie 1 Aussentemperatur-Sensor, inkl. Ansteuerung 1 Pufferspeicher mit 3 Puffertemperatur-Sensoren.

Brennstoffzufuhr: Auslieferung mit Zufuhr "links", Umbau auf Zufuhr "rechts" bei der Montage der Anlage einfach möglich.

VHe-Nr: 0047	VKF CH Brandschutz-zertifikat-Nr: Z 22647	1	Stk	15'479.00	15'479.00
--------------	---	---	-----	-----------	-----------

D01.04.002 **Aschebehälter in Komfortausführung:**

ausgestattet mit Rollen und ausziehbarem Griff.

1	Stk	108.00	108.00
---	-----	--------	--------

Ihr Partner für erneuerbare Energien und solares Heizen

Jenni Energietechnik AG
 Lochbachstrasse 22 - Postfach - CH-3414 Oberburg bei Burgdorf - Schweiz
 T +41 34 420 30 00 - F +41 34 420 30 01 - info@jenni.ch - www.jenni.ch

Kunden Nr. JENNO005 / 66901B
 Datum 31.03.22

Art-Nr.	Artikel / Dienstleistung	Anzahl	Einheit	Preis	Betrag CHF
---------	--------------------------	--------	---------	-------	------------

Fördersystem

D05.04.055	Steigschnecke für KWB Easyfire Typ EF2/CF2 S mit Austragungssystem Pelletrührwerk Plus Steigschnecke 1 , Achsabweichung 0 mm	1	Stk	1'900.00	1'900.00
D05.04.050	Pelletrührwerk Plus für KWB Easyfire2, bestehend aus Rührwerk inkl. höhenverstellbarer Rührwerkskonsole, dauergeschmiertem Schneckengetriebe, Antriebswelle mit Wellengelenk, Rührwerksscheibe, Rührwerksdeckscheibe, Stahlfederblättern, Kleinteilen, Durchmesser: 3.0 m und Förderschnecke im Lagerraum	1	Stk	2'113.00	2'113.00

Zubehör Lagerraum

D06.01.002	Einblasstutzen gerade für Pellets. Länge 500 mm, Ø 100 mm, inkl Storz A, Verschlussdeckel und Erdungsschelle. Set mit 2 Stück.	1	Stk	301.00	301.00
D06.01.025	Prallschutzmatte (h x b = 125 x 150 cm) inkl. Befestigungswinkel für die Deckenmontage gegenüber dem Befüllstutzen (Wandabstand ca. 20 cm).	1	Stk	105.00	105.00
D06.01.026	Türschienen-Set 1500 mm (2 Stk.).	1	Stk	43.00	43.00
D06.01.030	Türschutzbretter zur Druckentlastung der Lagerraumtür, 5 Bretter 2.2 cm dick, zugeschnitten auf 100 x 21cm. 1davon mit Sichtfenster 7 x 15 cm	1	Stk	127.00	127.00
D06.01.034	Lagerraumtüre EI 30 aus verzinktem Stahlblech, EMPA-geprüft, links oder rechts montierbar. Doppelwandig mit 50 mm Isolation. (Nur bis 15m³ Lagermenge gestattet) Lichtmasse: 70 x 100 cm Aussparung: 71 x 101 cm	1	Stk	647.00	647.00
K05.01.051	Bauseitige Arbeiten Lagerraum: Blind-/Schrägboden aus Holz nach Bedarf, Baumeister-Arbeiten, Wanddurchbrüche, Einbau und Erden der Einblasstutzen. Montage der Prallschutzmatte, Lagerraumtüre, Türschienen und der Türschutzbretter.				

Die kantonalen Feuerschutzvorschriften (VKF) betreffend Raum und Türen im Lager- und Heizungsraum sind zu beachten!

Kunden Nr. JENNO005 / 66901B
 Datum 31.03.22

Art-Nr.	Artikel / Dienstleistung	Anzahl	Einheit	Preis	Betrag CHF
---------	--------------------------	--------	---------	-------	------------

Zubehör KWB Comfort Regelung

D06.04.001	Integriertes Wärmemanagement-Modul für 1 Heizkreis (im Kessel integriert)				
	Ermöglicht die Regelung von 1 aussentemperaturgeführten Heizkreis mit Mischerregelung und Pumpenansteuerung, 1 Pufferspeicher inkl. der Ansteuerung 1 Pufferladepumpe oder die Ansteuerung von 1 Zubringerpumpe (Netzpumpe), 1 Brauchwasserspeicher, 1 Zirkulationspumpe. inkl. Satz Kabelfühler, Aussenfühler	1	Stk	526.00	526.00
A05.02.002	Tauchhülse 1/2"/100 mm, Id 7 mm, mit Zugentlastungsfeder (für Tauchfühler)	2	Stk	15.00	30.00
D06.02.052	Akustischer Alarm (Temperaturüberwachung im Lagerraum TÜB und allgemeine Störungssignalisation) Set für Wandmontage bestehend aus - Signalthorn Comax 92 dB, 230 V, 15 mA. - AP-Dose mit Reset zur Alarmunterdrückung während der Störungsbehebung Das Signalthorn muss akustisch gut wahrnehmbar und zugänglich platziert werden.	1	Stk	295.00	295.00

Armaturen

B09.01.021	Umwälzpumpe Grundfos Alpha1 25-60 , 180mm, 230 V mit Gewindeanschluss 1 1/2", Leistungsaufnahme 5-45W, EEI 0.23	1	Stk	350.00	350.00
B01.01.006	Sicherheitsgruppe 1" für Heizkessel Sicherheitsventil 3bar, Manometer, automatischer Entlüfter	1	Stk	115.00	115.00
D06.03.004	Energiespar-Kaminzugregler aus Edelstahl mit Explosionsklappe zum Einbau in T-Stück, Durchmesser 150 mm.			331.00	

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme

K05.01.010	Die Montage und Installation erfolgt durch den Installateur. Lieferung und Montage Kessel: 1 Lieferung (Kessel, Austragung und Zubehör) auf die Baustelle, inkl. Mithilfe vor Ort für das Einbringen der Pelletsanlage, Zusammenbau Kessel und setzen der Raumaustragung. Montage Saugschlauch und Lagerraumeinbauten durch den Installateur <i>Der Einbringweg muss frei sein!</i>	1	Stk	800.00	800.00
K05.01.011	Inbetriebnahme KWB Easyfire 1. IBN: Inbetriebsetzung des Pelletskessels Instruktion an Betreiber 2. IBN: Nachkontrolle der Betriebswerte im Verlauf der ersten Heizperiode (durch uns terminiert).	1	Stk	800.00	800.00
X_ZUSCHLA	Ausserordentlicher Materialzuschlag von 15% aufgrund extrem angestiegenen Rohstoff- und Lieferantepreisen temporäre Offertgültigkeit: 7 Tage	1	Stk	74.25	74.25

Kunden Nr. JENNO005 / 66901B
 Datum 31.03.22

Art-Nr.	Artikel / Dienstleistung	Anzahl	Einheit	Preis	Betrag CHF
Warenwert gesamt					23'813.25
MWST					1'833.60
TOTAL				CHF	25'646.85

- AGB** Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Jenni Energietechnik AG.
 AGB abrufbar auf: www.jenni.ch/agb.pdf
- Offertgültigkeit** Die Offertgültigkeit beträgt 7 Tage.
- Förderbeiträge** Betreffend Förderbeiträgen erhalten Sie Informationen bei Ihrem zuständigen Energiewirtschaftsamt oder unter www.bfe.admin.ch, Rubrik Dienstleistungen -> Beratung/finanzielle Förderung. Der Eigentümer der Anlage ist verantwortlich für die Einhaltung der lokalen Förderbeitragsbestimmungen und die Beantragung von Förderbeiträgen. Er kann dazu die installierende Firma beauftragen. Die Förderbeiträge werden NICHT vom Material-Lieferanten, resp. Jenni Energietechnik AG beantragt.
- Liefertermine** Aktuelle Lieferfristen erfahren Sie unter +41 034 420 30 00. Vereinbarte Liefertermine ab Auftragserteilung sind als verbindlich zu betrachten und können nur mit Zustimmung der Jenni Energietechnik AG geändert werden.
- Lieferbedingungen**
- *Speicher innerhalb CH* Eine Transportfahrt bis franko Baustelle im Preis inbegriffen (Ausnahme: z.B. Sonderangebote und Grossspeicher grösser als Ø 2 m oder H 6 m). Zusätzliche Fahrten/Lieferungen werden separat verrechnet.
 - *Speicher Ausland* Ablad und Einbringung bauseits ausser wenn separat in der Offerte ausgewiesen. Offerte exklusiv Transport ausser wenn separat in der Offerte ausgewiesen.
 - *KWB* Ablad und Einbringung bauseits ausser wenn separat in der Offerte ausgewiesen. Eine Transportfahrt bis franko Baustelle im Preis inbegriffen. Zusätzliche Fahrten/Lieferungen werden separat verrechnet.
 - *Sonnenkollektoren* Transport, Ablad und Montage bauseits ausser wenn separat in der Offerte ausgewiesen. Zusätzliche Fahrten/Lieferungen werden separat verrechnet.
 - *Restliche Produkte* Lieferung wird zusätzlich verrechnet.
- Garantie**
- *Speicher und Einbauten* 2 Jahre bei fachgerechtem Anschluss mit Sicherheitsarmaturen.
 5 Jahre bei Verwendung unserer Sicherheits- und Entlüftergruppe.
 5 Jahre bei versteckten Mängeln.
 Keine Garantie bei Schweissung durch Dritte.
 - *Steuerungen* 2 Jahre.
 - *KWB Pellets-, Hackgut- und Stückholzanlagen* 2 Jahre ab Inbetriebnahme für Materialfehler an den Gerätebauteilen.
 3 Jahre beim Abschluss eines Wartungsvertrages.
 8 Jahre auf dem Kesselkörper beim Einbau einer funktionierenden Rücklaufhochhaltung.
 - *Fremdprodukte* Weitergabe der Garantie, welche wir vom Hersteller erhalten.
 - *Anderes* Auf Anfrage.

www.jenni.ch: das aktuelle Info-Portal für Preise, technische Daten, Energie-Nachrichten...

Wir würden uns freuen diesen Auftrag für Sie ausführen zu dürfen, und sichern Ihnen im Voraus eine sorgfältige Abwicklung zu. Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Jenni Energietechnik AG

Bestellen Sie unser Fachbuch: DAS SONNENHAUS.

Grundlagen und Rüstzeug zum Bauen von Solaranlagen mit hohem Deckungsgrad aus Sicht des Praktikers.

Jenni Energietechnik AG - Gewinner des ENERGY GLOBE Award!

Das erste 100 % solar beheizte Mehrfamilienhaus Europas wurde aus weltweit 769 Projekten zu den 15 besten gewählt. Der ENERGY GLOBE Award ist einer der weltweit bekanntesten Umweltpreise.